



блочный соединитель,N, 16 мм<sup>2</sup>, 200 мм, 1P, для распред. щитов NF  
цвет: синий

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Системы сборных шин
исполнение изделия	Принадлежности
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	450 V
Механическая конструкция	
высота	34,3 mm
глубина	22 mm
длина	200 mm
масса нетто	55 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	
Environment	

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3781-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3781-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3781-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3781-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



