



вставка предохранителя DIAZED 500 В для защиты кабелей и линий gG, разм. DII, E27, 4 А

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Предохранитель DIAZED
исполнение изделия	для защиты кабелей и проводов
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка DIAZED
Общие технические данные	
класс характеристики срабатывания	прочее
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	DII
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
напряжение питания	
напряжение питания при постоянном токе	500 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	8 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	2 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	2 W
появление	
цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя	коричневый
Подробнее	
описание изделия	при помощи конусного болта или пригнанных втулок
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	27 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	40 °C
экологическая категория	до 45°C при относит. влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>

[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Environment
 EG-Konf.	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>
			<a href="#">Confirmation</a>
			<a href="#">Environmental Conformations</a>

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SB221>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SB221>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB221](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB221)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



