


наименование типа изделия		Замыкающий штекер РВ М12	
описание изделия		М12, штекер с защелкой со штыревой вставкой, 5-контактный, В-кодировка	
<div></div> <div>Рисунок аналогичен</div>		М12 terminating connector for ET 200 with integrated terminating resistor combination for PB, Male contact insert, 1 pack=5 units.	
пригодность к использованию		В качестве замыкающего разъема со встроенными нагрузочными резисторами для ET200 PRO	
скорость передачи			
скорость передачи / при PROFIBUS		9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s	
интерфейсы			
число электрических соединений <ul style="list-style-type: none">для сетевых компонентов или оконечных устройств		1	
исполнение разъема питания <ul style="list-style-type: none">для сетевых компонентов или оконечных устройств		Штекер М12 (штыревая вставка, 4-контактная, В-кодировка)	
исполнение разъема питания / FastConnect		Нет	
механические характеристики			
исполнение нагрузочного сопротивления		Встроенная комбинация резисторов	
материал / корпуса		металл	
исполнение блокировки		Винтовое соединение	
начальный пусковой крутящий момент / для круглого штекерного соединителя М12 / макс.		0,6 N·m	
кодировка штекера / круглого штекерного соединителя М12		В	
конструкция, размеры и масса			
вид кабельного отвода		Кабельный отвод 180°	
ширина		19 mm	
высота		19 mm	
глубина		73 mm	
масса нетто		40 g	
подключаемый диаметр кабелей		6 ... 8 mm	
поперечное сечение подключаемого провода		0,33 mm²	
окружающие условия			
окружающая температура <ul style="list-style-type: none">при эксплуатациипри хранениипри транспортировке		-40 ... +70 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C	
химическая стойкость <ul style="list-style-type: none">против воды		С устойчивостью к воздействиям	
степень защиты IP		IP65/67	
характеристики, функции, компоненты изделия / общий			

характеристика изделия	
• бессиликоновый	Да
компонент изделия	
• разгрузка от натяжения	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да
• допуск UL	Нет
• применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155	Нет
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdlxcP
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	17.11.2021 