

принадлежность для ЗКС0 типоразм. 1 и 2 прямой привод, цвет: серый  
без крышки для ЗКС0 типоразм. 2 3- и 4-пол. комплект из 1 шт.



версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Принадлежности для сетевого переключателя
исполнение изделия	Непосредственный привод
исполнение коммутационного привода	РУЧНОЙ ПРИВОД
степень защиты IP с лицевой стороны	IP30
пригодность	
пригодность к использованию	Для ЗКС MTSE, типоразмер 1 и 2
появление	
цвет исполнительного механизма	серый
исполнение индикатора для индикации коммутационного положения	I-O-II
Механическая конструкция	
высота	37 mm
ширина	73 mm
глубина	25 mm
масса нетто	48 g
<b>General Product Approval</b>	
<b>Declaration of Conformity</b>	
<b>Marine / Shipping</b>	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



LRS

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KC9201-3>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KC9201-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KC9201-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9201-3)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



