

Лист тех. данных

5UB1405-0KK



DELTA profil, цвет: титановый белый розетка с защ. контактом 10/16 A 250 В с безвинтовыми соединительными клеммами, с улучшенной защитой от прикосновений лицевая панель 65 x 65 мм без лапок

версия

торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	розетка с защ. контактом
исполнение накладной панели	Центральная плита
исполнение специального источника питания	без отдельного электропитания
исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий	Нет
исполнение фазового отвода	Нет

Общие технические данные

маркировка розетки	без штампа
вид монтажа	крепление с помощью винта
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт

напряжение питания

рабочее напряжение ном. значение	250 V
частота напряжения питания расчетное значение	50 Hz

класс защиты

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Главная цепь

рабочий ток ном. значение	16 A
---------------------------	------

появление

цвет	цвет: титановый белый
------	-----------------------

Подробнее

компонент изделия	
• выталкивающее устройство	Нет
• поле для надписей	Нет
• улучшенная защита от прикосновения	Да
• устройство дифференциального тока	Нет
• слаботочный предохранитель	Нет
• интегрированный функциональное освещение	Нет
• интегрированный источник света	Нет
• интегрированный ориентированная подсветка	Нет
• откидная крышка	Нет
характеристика изделия	
• запираемый	Нет
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет

функция продукта

функция изделия	
• коммутируемая розетка	Нет

• защита от перенапряжения	Нет
ЧИСЛО	
число блоков	1
число розеток коммутируемый	0
СВЯЗИ	
расположение контактов диагональный	Нет
исполнение разъема питания	Штепсельный зажим
Механическая конструкция	
высота	70 mm
ширина	70 mm
глубина	45 mm
вид креплений	Скрытая установка
материал корпуса	пластмасса
General Product Approval	Declaration of Conformity
	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UB1405-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UB1405-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB1405-0KK

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



