




блок управления с тросом Бодена привод Max-Flex одиночный трос
Бодена длина 1,2 м (48") принадлежность для: 3VA5 400, 3VA6 600
3VA6 400, 3VA5 600

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	Привод боденовского троса
принадлежности	трос Бодена для Max-Flex
Механическая конструкция	
глубина	1 200 mm

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (Online ordering system)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC20	
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9578-0CC20	
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC20	
CAx-Online-Generator	
http://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	
http://www.siemens.com/specifications	



последнее изменение:

21.07.2022 

