



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 10x38 мм, 2-пол., In: 25 A, Ue DC: 1000 В, светодиод сигнализатор, для фотоэлектрических систем

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Держатель цилиндрических предохранителей
исполнение изделия	Светодиодный сигнализатор, для фотоэлектрического оборудования
Общие технические данные	
число полюсов	2
типоразмер плавких вставок предохранителей	10 x 38 мм
напряжение питания	
рабочее напряжение	1 000 V
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе расчетное значение 	
степень защиты IP	IP20
Механическая конструкция	
высота	85 mm
ширина	36 mm
глубина	65 mm
масса нетто	123 g
Сертификаты	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7024-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7024-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7024-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



