




блок управления с тросом Боудена привод Max-Flex одиночный трос Боудена длина 3,6 м (144") принадлежность для: 3VA5 400, 3VA6 600 3VA6 400, 3VA5 600

| версия                   |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| торговая марка изделия   | SETRON                     |
| наименование изделия     | Принадлежности             |
| исполнение изделия       | Привод боуденовского троса |
| принадлежности           | трос Боудена для Max-Flex  |
| Механическая конструкция |                            |
| глубина                  | 3 600 mm                   |

| Дополнительная информация                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Информация об упаковке                                                                                                                                                        |  |
| <a href="#">Информация об упаковке</a>                                                                                                                                        |  |
| Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)                                                                                                                     |  |
| <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                           |  |
| Industry Mall (Online ordering system)                                                                                                                                        |  |
| <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC80">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC80</a> |  |
| Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)                                                                                                            |  |
| <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9578-0CC80">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9578-0CC80</a>                                   |  |
| Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)                                                                               |  |
| <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC80">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC80</a>                 |  |
| CAx-Online-Generator                                                                                                                                                          |  |
| <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                           |  |
| Tender specifications                                                                                                                                                         |  |
| <a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>                                                                                     |  |



последнее изменение:

21.07.2022 

