



контактный нож разъединителя, разм. 3 изолированный монт. выступ

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Принадлежности NH
исполнение изделия		NH контактный нож разъединителя
типоразмер плавких вставок предохранителей		NH3
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение		630 A
Механическая конструкция		
высота		150 mm
глубина		73 mm
масса нетто		304 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NG1402>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NG1402>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NG1402
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



