


штырьковая сборная шина, 16 мм<sup>2</sup> соединение 3р+N Компакт  
комплектное устройство 1-пол. с защитой от прикосновений, 12 мод



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	штырьковая сборная шина	
исполнение изделия	16 мм <sup>2</sup> , 2Ф + N 12 мод.	
Общие технические данные		
число фаз	2	
поперечное сечение	16 мм <sup>2</sup>	
Подробнее		
характеристика изделия электрически изолированный	Да	
связи		
исполнение разъема питания	штырь	
Механическая конструкция		
длина	292 mm	
масса нетто	162,62 g	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3770-8>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3770-8>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3770-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-8)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



