

DELTA profil, цвет: серебристый рама, 3х, 222 x 80 мм



версия				
торговая марка изделия		DELTA PROFIL		
наименование изделия		Рама		
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет		
Общие технические данные				
обработка поверхности		прочее		
материал		термопласт		
класс защиты				
степень защиты IP		IP20		
пригодность				
пригодность к интеграции				
● монтаж заподлицо		Нет		
● канал для установки электроприборов		Нет		
● подпольная соединительная коробка		Нет		
● скрытый монтаж		Да		
появление				
внешний вид		глянцевый		
цветовой код RAL		9006		
цвет		серебро		
Подробнее				
компонент изделия				
● поле для надписей		Нет		
● откидная крышка		Нет		
характеристика изделия				
● безгалогенный		Да		
● прозрачный		Нет		
число				
число блоков		3		
Механическая конструкция				
высота		222 mm		
ширина		80 mm		
вид креплений		клеммное крепление		
монтажное положение		горизонтально и вертикально		
материал лицевой рамки		Пластмасса		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1773>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1773>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1773

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



