

SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, 10x38 мм, 2 А, gPV, Un DC: 1000 В



| версия | | |
|---|--|--------------|
| торговая марка изделия | SENTRON | |
| наименование изделия | Цилиндрическая предохранительная вставка | |
| Общие технические данные | | |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя | gPV | |
| размер плавкой вставки предохранителя | 10x38 мм | |
| тип напряжения рабочего напряжения | Постоянный ток | |
| напряжение питания при постоянном токе | 1 000 V | |
| Главная цепь | | |
| рабочий ток ном. значение | 2 А | |
| Подробнее | | |
| компонент изделия боек-индикатор | Нет | |
| Механическая конструкция | | |
| монтажное положение | Произвольно, предпочтительно вертикально | |
| масса нетто | 8 g | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW6002-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW6002-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6002-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

