

штырьковая сборная шина с защитой от прикосновений, 16 мм² 3-фазн.+HS, длина 1016 мм разрезная, без концевых колпачков



| версия | |
|---|-----------------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | штырьковая сборная шина |
| исполнение изделия | 16 мм ² 3Ф+HS L1016 мм |
| Общие технические данные | |
| число фаз | 3 |
| поперечное сечение | 16 мм ² |
| Главная цепь | |
| рабочий ток расчетное значение | 80 A |
| Подробнее | |
| характеристика изделия электрически изолированный | Да |
| связи | |
| исполнение разъема питания | штырь |
| Механическая конструкция | |
| ширина | 15,8 mm |
| длина | 1 016 mm |
| масса нетто | 591,81 g |

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3712>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3712>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3712

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



