

Лист тех. данных

3SE6605-2BA10

Контактный блок, прямоугольный, большой, 25 x 88 мм, 1 НО + 1 НЗ,
линия 10 м



торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию противоаварийные
электрические цепи

SIRIUS
Магнитный выключатель
прямоугольный датчик
3SE66
Да

Общие технические данные

функция изделия

- принудительное открытие
- обнаружение перекрестных/ коротких замыканий

тип напряжения рабочего напряжения

Нет

степень защиты IP

Да

ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27

AC/DC

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

IP67

Директива RoHS (дата)

Полусинус 30 г/11 мс

высота датчика

10 ... 55 Гц: 1 мм

длина датчика

07/01/2006

ширина датчика

13 mm

материал активной поверхности датчика

88 mm

условия механического монтажа датчика

25 mm

пластмасса
невозможна установка заподлицо

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации

-25 ... +70 °C

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения

AC/DC

рабочее напряжение расчетное значение

100 V

рабочий ток расчетное значение

400 mA

рабочая мощность расчетное значение

10 W

число размыкающих контактов для

1

вспомогательных контактов

число замыкающих контактов для

1

вспомогательных контактов

Корпус

конструкция корпуса

параллелепипед

материал корпуса

пластмасса

материал оболочки кабеля

ПВХ

Орган управления

конструкция исполнительного механизма

магнит

Индикация

исполнение блока обработки требуется

да

Контакт

принцип коммутации

геркон

частота коммутации	5 Hz	
гарантированный интервал срабатывания ВЫКЛ.	15 mm	
гарантированный интервал срабатывания ВКЛ.	5 mm	
исполнение функции коммутации	размыкающий и замыкающий контакт	
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений	винтовое крепление	
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания	Кабель	
длина кабеля	10 m	
Входы/ Выходы		
исполнение коммутационного выхода	магнитоуправляемые контакты	
Безопасность		
уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508	3	
уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1	e	
категория согласно EN 954-1	4	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Declaration of Conformity](#)

[other](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE6605-2BA10>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6605-2BA10>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6605-2BA10>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-2BA10&lang=en

BK = Black	→	13
BU = Blue	→	14
WH = White	→	21
BN = Brown	→	22



последнее изменение:

26.01.2022 