



принадлежность для 3KF, все типоразмеры, электронное устройство контроля предохранителей электронное устр. контроля предохранителей

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя
исполнение изделия	Устройство контроля предохранителей
исполнение системы контроля предохранителей	EFM10
напряжение развязки расчетное значение	250 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение мин.	230 V
степень защиты IP	IP20
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	1
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15 при 230 В	1,5 A
напряжение развязки вспомогательной цепи расчетное значение	250 V
пригодность к использованию	Для 3KF
цвет исполнительного механизма	серый
описание изделия	Электронное устройство контроля предохранителей EFM10 для 3KF
поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов однопроводной или многопроводной	
• мин.	0,2 mm²
• макс.	2,5 mm²
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
• мин.	0,5 N·m
• макс.	1,2 N·m
исполнение разъема питания	
• для цепи вспомогательного и оперативного тока	Винтовой зажим
Механическая конструкция	
вид креплений	Защелкивающееся крепление, DIN-рейка, поверхностный монтаж
масса нетто	150 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-20 °C
• макс.	65 °C
окружающая температура при хранении	

- мин.
- макс.

-20 °C
80 °C

Сертификаты

справочный идентификатор

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно МЭК 81346-2:2009

Q
Q

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KF9010-1AA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KF9010-1AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF9010-1AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



