



вставка предохранителя PV, вкл. ножевые контакты, NH1L, In: 250 A, gPV, Un DC: 1000 В, фронт. индикат.

версия				
торговая марка изделия		SENTRON		
наименование изделия		Плавкая вставка PV		
исполнение изделия		С ножевыми контактами		
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния		
исполнение плавкой вставки предохранителя		Фотовольтаический предохранитель, исполнение NH		
Общие технические данные				
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH1L		
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gPV		
коэффициент переменной нагрузки (WL)		1		
тип напряжения рабочего напряжения		Постоянный ток		
напряжение питания				
напряжение питания		1 000 V		
● при постоянном токе				
Коммутационная способность				
коммутационная способность по току		30 kA		
● при постоянном токе согласно МЭК 60947-2				
расчетное значение				
рассеивание				
мощность потерь \[Вт]		54 W		
мощность потерь \[Вт]		54 W		
● при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс				
● макс.				
Механическая конструкция				
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально		
масса нетто		831 g		
условия окружающей среды				
окружающая температура при эксплуатации		от -20 до +50 при относительной влажности 95%		
● мин.				
● макс.				
экологическая категория				
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other		Environment
Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE1227-4D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE1227-4D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1227-4D

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



