



система DELTA i, карбон металллик лицевая панель для антенны 55 x 55 мм для широкополосных розеток RF/TV

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	Крышка, для телевизионных/радио/спутниковых розеток, исполнение с 2 отверстиями	
исполнение изделия	TV / RF / SAT	
исполнение защитной крышки	55 мм x 55 мм	
исполнение компоновки	Центральная плата	
Общие технические данные		
вид монтажа	скрытый монтаж	
обработка поверхности	прочее	
комплектация изделия надпись	Нет	
материал	термопласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к использованию	коаксиальная розетка для антенны	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	7016	
цвет	черный металллик	
Подробнее		
компонент изделия		
<ul style="list-style-type: none"> <li>поле для надписей</li> <li>откидная крышка</li> <li>разгрузка от натяжения</li> </ul>	Нет Нет Нет	
характеристика изделия		
<ul style="list-style-type: none"> <li>безгалогенный</li> <li>прозрачный</li> </ul>	Да Нет	
Механическая конструкция		
высота	55 мм	
вид креплений	винтовое крепление	
материал	пластмасса	
<b>General Product Approval</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1223>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1223>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1223](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1223)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



