



система DELTA i, карбон металллик клавишный выключатель с табличкой, 55x55 мм для универсальных выключателей проходной / откл. выключатель для перекрестного- и отключ. выключателя для аварийного отключения отопления, для кнопочн. выкл.

| версия | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| торговая марка изделия | DELTA | |
| наименование изделия | клавиша | |
| исполнение изделия | 55 x 55 мм | |
| исполнение накладной панели | односекционный выключатель с рычажком | |
| Общие технические данные | | |
| маркировка | без штампа | |
| обработка поверхности | прочее | |
| материал | термопласт | |
| класс защиты | | |
| степень защиты IP | IP20 | |
| пригодность | | |
| пригодность к интеграции | переключатель/кнопочный выключатель | |
| <ul style="list-style-type: none"> сопряжение кнопочных выключателей с системой шин | Да | |
| появление | | |
| внешний вид | глянцевый | |
| цветовой код RAL | Подобно RAL 7016 | |
| цвет | Карбон металллик | |
| Подробнее | | |
| компонент изделия | Нет | |
| <ul style="list-style-type: none"> сменная линза поле для надписей | Да | |
| характеристика изделия безгалогенный | Да | |
| Механическая конструкция | | |
| вид креплений | прочее | |
| материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов | Пластмасса | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG6230>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG6230>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG6230

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



