



розетка 15 A / 125 В AC согласно МЭК 60083, вариант согласно UL тип NEMA, для установки в распред. щиты

версия	
торговая марка изделия	SETRON
напряжение питания	
тип напряжения	перем. ток
частота напряжения питания расчетное значение	60 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Главная цепь	
рабочая частота	
• мин.	50 Hz
• макс.	50 Hz
рабочий ток ном. значение	15 A
появление	
цветовой код RAL	RAL7035
цвет	серый
Подробнее	
компонент изделия	
• улучшенная защита от прикосновения	Нет
• интегрированный источник света	Нет
• откидная крышка	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
число	
число соединительных клемм с винтовой головкой с крестообразным шлицем	1
число розеток	1
связи	
длина зачистки изоляции	10 mm
расположение контактов диагональный	Нет
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе	
• мин.	1,5 mm <sup>2</sup>
• макс.	6 mm <sup>2</sup>
поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	1,2 N·m
Механическая конструкция	
высота	55,5 mm
ширина	44 mm
глубина	75 mm
число монтажных единиц в ширину	2,5

масса нетто	87 g
материал корпуса	пластмасса

#### условия окружающей среды

окружающая температура	
• мин.	-10 °C
• макс.	55 °C

#### Сертификаты

справочный идентификатор	
• согласно DIN EN 61346-2	X

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE6804>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE6804>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE6804](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE6804)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



