



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 22x58 мм, 2-пол., In: 100 A, Un AC: 690 В, светодиодный сигнализатор

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Держатель цилиндрических предохранителей
исполнение изделия		Светодиодный сигнализатор
Общие технические данные		
число полюсов		2
типоразмер плавких вставок предохранителей		22x58 мм
напряжение питания		
рабочее напряжение		690 V
• при переменном токе расчетное значение		
степень защиты IP		IP20
Механическая конструкция		
высота		117 mm
ширина		72 mm
глубина		70 mm
масса нетто		329 g
Сертификаты		
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		F
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7222>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7222>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7222

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



