



DELTA I-system лицевая панель для TV/RF/SAT 3 отверстия карбон металл

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	Защитная крышка, для телевизионных /радио/спутниковых розеток, исполнение с 3 отверстиями
исполнение изделия	TV / RF / SAT
исполнение защитной крышки	55 мм x 55 мм
исполнение компоновки	Центральная плата
Общие технические данные	
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
комплектация изделия надпись	Нет
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию	коаксиальная розетка для антенны
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	7016
цвет	черный металл
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• поле для надписей</li> <li>• откидная крышка</li> <li>• разгрузка от натяжения</li> </ul>	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• безгалогенный</li> <li>• прозрачный</li> </ul>	<p>Да</p> <p>Нет</p>
Механическая конструкция	
высота	55 мм
вид креплений	винтовое крепление
материал	пластмасса
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1222-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1222-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1222-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1222-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



