

## Лист тех. данных

5TG7157



DELTA style, цвет: титановый белый клавишный выключатель с окошком, с наклейкой для последовательный/ двойной проходной переключатель для 2-го кнопочного выключателя центральное положение для двухкнопочных выключателей, 68 x 68 мм

### версия

торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	клавиша
исполнение изделия	68 x 68 мм
исполнение накладной панели	двуухсекционный выключатель с рычажком

### Общие технические данные

маркировка	без штампа
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт

### класс защиты

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

### пригодность

пригодность к интеграции	переключатель/кнопочный выключатель
• сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Да

### появление

внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 9010
цвет	цвет: титановый белый

### Подробнее

компонент изделия	
• сменная линза	Нет
• поле для надписей	Да
характеристика изделия безгалогенный	Да

### Механическая конструкция

вид креплений	прочее
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)

[Информация об упаковке](#)

[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG7157>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG7157>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG7157](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG7157)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



