



система DELTA i, цвет: титановый белый лицевая панель 55 x 55 мм для встраиваемых кнопочных постов для диаметра 18,5 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	крышка
исполнение изделия	55 x 55 мм
исполнение накладной панели	прочее
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	прочие
<ul style="list-style-type: none"> <li>сопряжение кнопочных выключателей с системой шин</li> </ul>	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 9010
цвет	цвет: титановый белый
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>сменная линза</li> <li>поле для надписей</li> </ul>	Нет Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	прочее
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2567>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2567>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG2567](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2567)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



