


Клеммные крышки для 3RW55/52, типоразмер 4



торговая марка изделия	SIRIUS		
категория изделия	Изолирующие крышки выводов		
наименование изделия	Панель-заглушка		
заводской номер изделия	3RW524 (2x) 3RW554 (2x)		
Директива RoHS (дата)	02/15/2018		
Условия окружающей среды			
окружающая температура при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C		
Безопасность			
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20		
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Test Certificates
Confirmation	Explosion Protection Certificate	UK CA	Type Test Certificates/Test Report
			
Marine / Shipping		other	
			
			
Confirmation			
Дополнительная информация			
Информация об упаковке			
Информация об упаковке			
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)			
https://www.siemens.com/ic10			
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)			
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW5984-0TC20			
Онлайн-генератор Сак			
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5984-0TC20			

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5984-0TC20>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5984-0TC20&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5984-0TC20/char>

Характеристики: Высота установки

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5984-0TC20&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>



последнее изменение:

15.12.2020 

