



вставка предохранителя DIAZED 500 В для защиты кабелей и линий gG, разм. DII, E27, 2 А

| версия | |
|---|--|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Предохранитель DIAZED |
| исполнение изделия | для защиты кабелей и проводов |
| исполнение плавкой вставки предохранителя | Предохранительная вставка DIAZED |
| Общие технические данные | |
| класс характеристики срабатывания | прочее |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1 | DII |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя | gG |
| напряжение питания | |
| напряжение питания при постоянном токе | 500 V |
| класс защиты | |
| степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами |
| Коммутационная способность | |
| коммутационная способность по току при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 8 kA |
| рассеивание | |
| мощность потерь [Вт] | 2,6 W |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 2,6 W |
| появление | |
| цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя | розовый |
| Подробнее | |
| описание изделия | при помощи конусного болта или пригнанных втулок |
| Механическая конструкция | |
| монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально |
| масса нетто | 26 g |
| условия окружающей среды | |
| окружающая температура при эксплуатации | -5 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. | 40 °C |
| экологическая категория | до 45°C при относит. влажности 95% |
| экологическая категория при хранении | атм. влажность 90% при 20°C |
| General Product Approval | Declaration of Conformity |

[Confirmation](#)



| Declaration of Conformity | Test Certificates | other | Environment | | |
|---|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|
|  EG-Konf. | Type Test Certificates/Test Report | Special Test Certificate | Confirmation | Miscellaneous | Environmental Conformations |

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SB211>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SB211>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB211

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



