



клемма для проводов круглого сечения 2 кабеля с отводом напряжения для вспомогательных проводов 4 шт. принадлежность для: 3VA 15/25 1000

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения, SPG-отвод, 4 шт.
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TA3.1
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Да
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для медного кабеля / многопроводной / мин.</li> <li>для медного кабеля / многопроводной / макс.</li> <li>для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.</li> <li>для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.</li> </ul>	120 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup> 120 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>
длина зачистки изоляции	26,0 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> <li>многопроводной</li> <li>тонкожильный</li> </ul>	120–300 mm <sup>2</sup> : 42,2 Нм 185 mm <sup>2</sup> : 42,2 Нм
Соединения согласно UL	
допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	1,0"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для медного кабеля / многопроводной / мин.</li> <li>для медного кабеля / многопроводной / макс.</li> <li>для медного кабеля / тонкожильный / мин.</li> <li>для медного кабеля / тонкожильный / макс.</li> <li>для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.</li> <li>для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.</li> </ul>	4/0 600 4/0 600 4/0 600
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> <li>многопроводной</li> <li>тонкожильный</li> </ul>	4/0–600 kcmil: 375 lb-in 4/0–600 kcmil: 375 lb-in
Дополнительная информация	
<a href="#">Информация об упаковке</a> <a href="#">Информация об упаковке</a> <a href="#">Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</a>	

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9504-0JG23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9504-0JG23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JG23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9504-0JG23)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

19.08.2022

