

штырьковая шина 3PH 10 мм<sup>2</sup>, 12 мод, цвет: серый, штырьковая сборная шина, необрезная, 210 мм для AFDD 5CM601.-2, расстояние между штырьками 2 мод соедин.: 6 X 3-фазн.



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	10 мм <sup>2</sup> , 4 x 3Ф
Общие технические данные	
число фаз	3
поперечное сечение	10 мм <sup>2</sup>
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	63 A
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
высота	21,5 mm
ширина	9,5 mm
длина	210 mm
масса нетто	95 g
<b>General Product Approval</b>	
<b>Declaration of Conformity</b>	
<b>other</b>	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

<b>other</b>	<b>Environment</b>
--------------	--------------------

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3615-1>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3615-1>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3615-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3615-1)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



