



расцепитель минимального напряжения 230 В AC, с 6 клеммами для линейных автоматов защиты 5SL4, 5SY, 5SP ВДТ 5SU1, УДТ 5SV (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	расцепитель минимального напряжения
Общие технические данные	
функция коммутации с задержкой срабатывания/безынерционный	Нет
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Переменный ток
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.	230 V
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	230 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.	230 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	230 V
пригодность	
пригодность к интеграции	
• защитный автомат двигателя	Нет
• реле перегрузки	Нет
пригодность к использованию	
• выключатель нагрузки	Нет
• автоматический выключатель	Нет
число размыкающих контактов	0
число замыкающих контактов	2
число переключающих контактов	0
связи	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
Механическая конструкция	
высота	90 mm
глубина	70 mm
масса нетто	114 g
<b>General Product Approval</b>	
<b>Declaration of Conformity</b>	
<b>other</b>	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other	Railway	Environment
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Vibration and Shock</a>	<a href="#">Confirmation</a>
		<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3040>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3040>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3040](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3040)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





