



С возможностью изменения длины Качающийся рычаг для позиционного выключателя 3SE51/52 Металлический рычаг длиной 100 мм пластмассовый ролик 19 мм

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- исполнительного рычага, входящего в комплект поставки

пригодность к использованию защитный выключатель

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие

SIRIUS

рычаг для привода качания

3SE5

[3SE5000-0AA50](#)

ударопрочность

Нет

- согласно МЭК 60068-2-27

30g / 11 мс

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6

0,35 мм / 5г

механический срок службы (коммутационных циклов) типичный

15 000 000

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

Т

принцип действия

механический

Директива RoHS (дата)

07/01/2006

Условия окружающей среды

окружающая температура

-25 ... +85 °C

- при эксплуатации

-40 ... +90 °C

- при хранении

нет

категория взрывозащиты для пыли

Корпус

покрытие корпуса

прочие

Головка привода

конструкция исполнительного механизма

Регулируемый по длине металлический поворотный рычаг с пластмассовым роликом 19 мм

форма головки выключателя

ролик

наружный диаметр головки выключателя

19 mm

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение

любой

вид креплений

винтовое крепление

исполнение интерфейса для противоаварийной связи

нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса

нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



[Declaration of Conformity](#)

[Test Certificates](#)

[other](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA50>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA50>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA50>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA50&lang=en



последнее изменение:

21.12.2020

