



светодиодная лампа цвет: зеленый, 12...60 В

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		
вид источника света		
исполнение цоколя		
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие		
напряжение питания		
рабочее напряжение		
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.		12 V
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.		60 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.		12 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.		60 V
• при постоянном токе расчетное значение мин.		12 V
• при постоянном токе расчетное значение макс.		60 V
появление		
цвет источника света		зеленый
Подробнее		
компонент изделия		
• диод		Да
• ламповый трансформатор		Нет
• источник света		Да
• добавочное сопротивление		Нет
связи		
исполнение разъема питания для вспомогательной цепи		прочее
Механическая конструкция		
вид креплений		прочее
масса нетто		4 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG8056-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG8056-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8056-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



