



принадлежность для выкл.-разъединит. с предохранителями реечный вариант, втычн. трансформатор тока 400/5A, кл. 1, 5 VA

| версия | |
|---|---|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Трансформатор тока |
| исполнение изделия | принадлежность для выключатель нагрузкиразъединитель 3NJ6 |
| класс защиты | |
| степень защиты IP | IP20 |
| Механическая конструкция | |
| высота | 88,5 mm |
| ширина | 70 mm |
| глубина | 58 mm |
| диаметр проходного отверстия | 32 mm |
| масса нетто | 332 g |
| условия окружающей среды | |
| окружающая температура при эксплуатации | |
| • мин. | -10 °C |
| • макс. | 55 °C |
| General Product Approval | |
| Declaration of Conformity | |
| other | |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6940-3BJ21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6940-3BJ21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6940-3BJ21

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

