

выкл.-разъединит. с предохранителями реечный вариант, втычн. NH00
160A, 3-пол. AC23A 500 В, 120 (500 В AC) кА моторизованный привод



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	выключатель нагрузки с предохранителями 3NJ63	
исполнение коммутационного привода	привод двигателя	
Общие технические данные		
типоразмер плавких вставок предохранителей	0	
система предохранителей	предохранитель NH	
электричество		
рабочий ток (Ie)	250 A	
• при AC-22 В / при 800 В / макс.		
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов / для вспомогательных контактов	1	
число замыкающих контактов / для вспомогательных контактов	1	
короткое замыкание		
условный ток короткого замыкания (Iq)	100 kA 100 kA 55 kA 55 kA 100 kA 120 kA 100 kA 66 kA 66 kA	
• при 690 В / расчетное значение		
• при 800 В / расчетное значение		
• при AC-22 В / при 400 В / расчетное значение		
• при AC-22 В / при 500 В / расчетное значение		
• при AC-22 А / при 800 В / расчетное значение		
• при AC-23 А / при 500 В / расчетное значение		
• при AC-23 А / при 690 В / расчетное значение		
• при DC-21 В / при 500 В / расчетное значение		
• при DC-23 В / при 230 В / расчетное значение		
Механическая конструкция		
ширина	590 mm	
глубина	308 mm	
расстояние между центрами шин	185 mm	
условия окружающей среды		
высота над уровнем моря / при высоте над уровнем моря / макс.	2 000 m	
окружающая температура / при эксплуатации	-25 °C	
• мин.		
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6303-4AA0-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6303-4AA0-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6303-4AA0-....

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

18.01.2022

