



DELTA розетка для громкоговорителей 1x, 25 В AC/ 60 В DC  
квадратный разблокирующий рычаг до 10 мм;

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	Розетка динамика, одинарная
исполнение изделия	Вставки для приборов с крышкой
исполнение компоновки	Базовый элемент
Общие технические данные	
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
комплектация изделия надпись	Нет
материал	прочее
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию	разъем для громкоговорителей
появление	
внешний вид	не относится
цвет	прочие
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>поле для надписей</li> </ul>	Нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>откидная крышка</li> </ul>	Нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>разгрузка от натяжения</li> </ul>	Нет
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>безгалогенный</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>прозрачный</li> </ul>	Нет
Механическая конструкция	
вид креплений	крепление на лапках/винтах
материал	прочее
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2467-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2467-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG2467-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2467-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



