



терморегулятор для помещений вставка устройства 3-позиционный переключатель

версия		
исполнение функции коммутации	прочее	
исполнение компоновки	Базовый элемент	
исполнение регулятора температуры помещения	Регулятор комнатной температуры	
исполнение регулятора электронный	Нет	
исполнение датчика подключаемый	Датчик температуры в помещении	
Общие технические данные		
регулируемая полная мощность	41 VA	
зона нечувствительности по температуре	0,5 K	
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение	230 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP30	
Настраиваемые параметры		
регулируемая температура		
• исходное значение	5 °C	
• конечное значение	30 °C	
появление		
цвет	прочие	
Подробнее		
компонент изделия		
• индикатор уставки температуры	Нет	
• коммутатор	Нет	
• выключатель дополнительного обогрева	Нет	
• переключатель/ сигнальная лампа для снижения температуры ночью	Нет	
функция продукта		
функция изделия		
• снижение температуры	Да	
• тепловая обратная связь	Да	
Механическая конструкция		
высота	70 mm	
ширина	70 mm	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

Дополнительная информация**Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC9202>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC9202>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC9202**CAx-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

