



Выключатель вспомогательных цепей монтаж сбоку 1 НО + 1 НЗ, кольцевой кабельный наконечник для автоматического выключателя 3RV2

Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		вспомогательный выключатель с боковым расположением
исполнение изделия		боковой вспомогательный выключатель
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP00; IP20 с крышкой
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди при наличии крышки
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	10
— при 400 В	A	10
— при 690 В	A	10
— макс.	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	4
— при 400 В	A	3
— при DC-13		
— при 24 В	A	2
— при 110 В	A	0,5
— при 220 В	A	0,25
— при 250 В	A	0,25
• при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	1
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений		Крепление штырями

ширина	mm	9,5
высота	mm	90
глубина	mm	68
<b>Подсоединения/ клеммы</b>		
исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока		соединение для кольцевых кабельных наконечников
<b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC
<b>General Product Approval</b>		



[Confirmation](#)



[KC](#)



<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>Marine / Shipping</b>
EG-Konf. 	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> <a href="#">Special Test Certificate</a>	ABS BUREAU VERITAS

<b>Marine / Shipping</b>	<b>other</b>
DNV LRS PRS RINA RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

<b>other</b>	<b>Railway</b>	<b>Environment</b>
VDE	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Vibration and Shock</a> <a href="#">Environmental Confirmations</a>

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2901-4A>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-4A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-4A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2901-4A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-4A&lang=en)



последнее изменение:

27.01.2022