



розетка UAE кат. 3, 1 x 8-пол. со скошенным выходом RJ11/12/45 с винтовыми соед. клеммами для крепления с помощью винтов/ лапок без экранирования, для DELTA- программы

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	UAE-розетка, кат.3, Rutenbeck	
исполнение изделия	Вставки для приборов	
исполнение компоновки	Базовый элемент	
Общие технические данные		
вид монтажа	скрытый монтаж	
обработка поверхности	прочее	
комплектация изделия надпись	Нет	
материал	прочее	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к использованию	UAE/IAE	
появление		
внешний вид	не относится	
цвет	прочие	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• откидная крышка	Нет	
• разгрузка от натяжения	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
Механическая конструкция		
вид креплений	крепление на лапках/винтах	
материал	прочее	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2417>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2417>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2417

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



