



DELTA поворотный выключатель жалюзи 1-пол. самовозврат/фиксация с обеих сторон нулевое положение, 10 A 250 В

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	поворотная рукоятка для жалюзи
исполнение изделия	положение самовозврата/фиксации/нуля с обеих сторон, 10 А, 250 В
исполнение поверхности	прочее
исполнение компоновки	Базовый элемент
конструкция исполнительного механизма	прочее
Общие технические данные	
число полюсов	1
тип выключателя	Выключатель, 1-полюсный
вид монтажа	прочее
материал	прочее
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 А
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	10 А
появление	
внешний вид	не относится
цвет	прочие
Подробнее	
компонент изделия поле для надписей	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
функция продукта	
функция изделия	
• электронное управление	Нет
• механическое управление	Да
Для отображения на дисплее	
число клавиш	0
Механическая конструкция	
высота	55 mm
вид креплений	крепление с помощью лапок и винтов
материал корпуса	прочее

General Product
Approval

Declaration of
Conformity

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA7692>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA7692>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA7692

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



