



цоколь DIAZED DII 25 A 500 В AC/DC головной контакт/ зажимная скоба

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Система предохранителей DIAZED
исполнение изделия	Цоколь DIAZED, стыковой контакт/хомутиковый зажим
исполнение цоколя предохранителя	Контрольная гильза
Общие технические данные	
число полюсов	1
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	DII
напряжение питания	
напряжение питания при переменном токе расчетное значение	500 V
рабочий ток расчетное значение	25 A
Подробнее	
компонент изделия накладная панель	Нет
Механическая конструкция	
высота	70 mm
ширина	38,4 mm
глубина	46,6 mm
вид креплений	DIN-рейка
масса нетто	105 g
материал корпуса	Фарфор
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
Test Certificates	

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)
[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SF1005>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SF1005>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF1005

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



