



блок управления с тросом Бодена привод Max-Flex доп. контакты опережающие после "ВЫКЛ." 2 перекидных контакта принадлежность для: 3VA5 125, 3VA5 250, 3VA6 250 3VA5 400, 3VA6 600 3VA6 400, 3VA5 600

| версия                 |                           |
|------------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON                   |
| наименование изделия   | Принадлежности            |
| исполнение изделия     | Привод боденовского троса |
| принадлежности         | доп. контакт для Max-Flex |

### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9478-0CX20>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9478-0CX20>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9478-0CX20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9478-0CX20)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

21.07.2022 

