



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 10x38 мм, 1-пол., In: 32 A, Un AC: 690 В, светодиодный сигнализатор

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Держатель цилиндрических предохранителей	
исполнение изделия		Светодиодный сигнализатор	
Общие технические данные			
число полюсов		1	
типоразмер плавких вставок предохранителей		10 x 38 мм	
напряжение питания			
рабочее напряжение		690 V	
• при переменном токе расчетное значение			
степень защиты IP		IP20	
Механическая конструкция			
высота		81 mm	
ширина		18 mm	
глубина		64 mm	
масса нетто		63 g	
Сертификаты			
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		F	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (Online ordering system)	

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7014>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7014>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7014

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





