



принадлежность для 3KD0 типоразм. 01/02 доп. контакт, 1 НО 1
размыкающий контакт, без соединительных кабелей

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя	
исполнение изделия	Вспомогательный выключатель	
Вспомогательный контур		
рабочий ток вспомогательных контактов		
• при AC-15 при 230 В	3 А	
• при DC-13 при 230 В	0,3 А	
пригодность		
пригодность к использованию	для 3KD, типоразмер 01 и 02	
Подробнее		
описание изделия	1 НО, 1 НЗ, опережающее включение, запаздывающее выключение	
связи		
исполнение разъема питания	рамочная клемма	
• для цепи вспомогательного и оперативного тока	Столбчатая клемма	
Механическая конструкция		
высота	50 mm	
ширина	11 mm	
глубина	32 mm	
вид креплений	Возможность насаживания и встраивания	
масса нетто	19 g	
General Product Approval		other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KD9003-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KD9003-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9003-2


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





-CR

