



DELTA, плоск., IP44, AP опоры канального входа для каналов 15x15 мм и 17x17 мм

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	Патрубок для ввода в канал	
исполнение изделия	Принадлежности и запасные части	
исполнение компоновки	прочее	
Общие технические данные		
вид монтажа	прочее	
обработка поверхности	прочее	
комплектация изделия надпись	Нет	
материал	прочее	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к использованию	прочее	
появление		
внешний вид	не относится	
цветовой код RAL	7035	
цвет	серый	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• откидная крышка	Нет	
• разгрузка от натяжения	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
Механическая конструкция		
вид креплений	прочее	
материал	прочее	
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG4212>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG4212>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG4212

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



