



система DELTA i, цвет: электрический белый лицевая панель 55 x 55 мм для мал. штепсельного разъема

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	крышка	
исполнение изделия	55 x 55 мм	
исполнение накладной панели	прочее	
Общие технические данные		
маркировка	без штампа	
обработка поверхности	прочее	
материал	термопласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции	прочие	
<ul style="list-style-type: none"> сопряжение кнопочных выключателей с системой шин 	Нет	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	подобно RAL 1013	
цвет	цвет: электрический белый	
Подробнее		
компонент изделия		
<ul style="list-style-type: none"> сменная линза поле для надписей 	Нет Нет	
характеристика изделия безгалогенный	Да	
Механическая конструкция		
вид креплений	прочее	
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса	
General Product Approval	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2547>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2547>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2547

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



