

## Лист тех. данных

5UH1200



система DELTA i, лицевая панель розетки без вставки с маркировкой ZSV цвет: оранжевый 55x 55 мм

### версия

торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	крышка
исполнение изделия	55 x 55 мм
исполнение накладной панели	прочее

### Общие технические данные

маркировка	прочее обозначение
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт

### класс защиты

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

### пригодность

пригодность к интеграции	прочие
• сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет

### появление

внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 2004
цвет	оранжевый

### Подробнее

компонент изделия	
• сменная линза	Нет
• поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да

### Механическая конструкция

вид креплений	винтовое крепление
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса

### General Product Approval

EAC

### Дополнительная информация

#### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UH1200>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UH1200>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5UH1200](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UH1200)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



