



система DELTA i, алюминий металлик розетка с защ. контактом 10/16 А 250 В с безвинтовыми соединительными клеммами, с откидной крышкой 55 x 55 мм и повышенной защитой от прикосновений

### версия

торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	розетка с защ. контактом
исполнение накладной панели	Центральная плита
исполнение специального источника питания	без отдельного электропитания
исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий	Нет
исполнение фазового отвода	Нет

### Общие технические данные

маркировка розетки	без штампа
вид монтажа	крепление с помощью обжимной манжеты и винта
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт

### напряжение питания

рабочее напряжение ном. значение	250 V
частота напряжения питания расчетное значение	50 Hz

### класс защиты

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

### Главная цепь

рабочий ток ном. значение	16 A
---------------------------	------

### появление

цвет	цвет: алюминий металлик
------	-------------------------

### Подробнее

компонент изделия	
• выталкивающее устройство	Нет
• поле для надписей	Нет
• улучшенная защита от прикосновения	Да
• устройство дифференциального тока	Нет
• слаботочный предохранитель	Нет
• интегрированный функциональное освещение	Нет
• интегрированный источник света	Нет
• интегрированный ориентированная подсветка	Нет
• откидная крышка	Да
характеристика изделия	
• запираемый	Нет
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет

### функция продукта

функция изделия	
• коммутируемая розетка	Нет

• защита от перенапряжения

Нет

**ЧИСЛО**

число блоков	1
число розеток коммутируемый	0

**СВЯЗИ**

расположение контактов диагональный	Нет
исполнение разъема питания	Штепсельный зажим

**Механическая конструкция**

высота	70 mm
ширина	70 mm
глубина	45 mm
вид креплений	Скрытая установка
материал корпуса	пластмасса

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

other



OVE



VDE



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

**Дополнительная информация**

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UB1930>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UB1930>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5UB1930](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB1930)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



