



светодиодная лампа цвет: белый, 12...60 В

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	светодиодная лампа	
вид источника света	светодиод	
исполнение цоколя	прочее	
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	AC/DC	
напряжение питания		
рабочее напряжение		
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин. 	12 V	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс. 	60 V	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин. 	12 V	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс. 	60 V	
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе расчетное значение мин. 	12 V	
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе расчетное значение макс. 	60 V	
появление		
цвет источника света	прозрачный	
Подробнее		
компонент изделия		
<ul style="list-style-type: none"> диод 	Да	
<ul style="list-style-type: none"> ламповый трансформатор 	Нет	
<ul style="list-style-type: none"> источник света 	Да	
<ul style="list-style-type: none"> добавочное сопротивление 	Нет	
связи		
исполнение разъема питания для вспомогательной цепи	прочее	
Механическая конструкция		
вид креплений	прочее	
масса нетто	4 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG8056-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG8056-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8056-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



