


ATC6500, защитное уплотнение принадлежность для ATC6500 для фронтальной IP65- защиты; 180x240 мм комплект из 1 шт.



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	принадлежности для блоков управления автоматов ввода резерва	
исполнение изделия	ATC6500, защитное уплотнение	
Общие технические данные		
рабочая температура		
• мин.	-20 °C	
• макс.	60 °C	
Подробнее		
характеристика изделия материала корпуса	Silicon rubber SH40	
Механическая конструкция		
высота	175,8 mm	
ширина	235,8 mm	
глубина	5,5 mm	
масса нетто	15 g	
условия окружающей среды		
относительная атмосферная влажность опорное значение	80 %	
окружающая температура при хранении		
• мин.	-30 °C	
• макс.	80 °C	
General Product Approval		other
Declaration of Conformity		

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL68>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KC9000-8TL68>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL68

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

