




активатор и расцепитель TD300 вкл. соединительный кабель 3VA-TD300  
принадлежность для: 3VA6

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	Устройство активации и срабатывания
принадлежности	Контрольный прибор
Общие технические данные	
монтажное положение	любой
степень защиты IP	IP30
Механическая конструкция	
число автоматических выключателей / прямого подключения	1
высота	107 mm
ширина	76 mm
глубина	25 mm
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-10 °C
• макс.	40 °C
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-40 °C
• макс.	50 °C

Дополнительная информация	
<b>Информация об упаковке</b>	
<a href="#">Информация об упаковке</a>	
<b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
<b>Industry Mall (Online ordering system)</b>	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0MA10">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9977-0MA10</a>	
<b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b>	
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9977-0MA10">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9977-0MA10</a>	
<b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b>	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0MA10">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9977-0MA10</a>	
<b>CAX-Online-Generator</b>	
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	
<b>Tender specifications</b>	
<a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>	



последнее изменение:

21.07.2022 

