

штырьковая сборная шина с защитой от прикосновений, 10 мм² 1-фазн.+HS, длина 1016 мм разрезная, без концевых колпачков



версия				
торговая марка изделия	SENTRON			
наименование изделия	штырьковая сборная шина			
исполнение изделия	10 мм ² 1Ф+HS L1016 мм			
Общие технические данные				
число фаз	1			
поперечное сечение	10 мм ²			
Главная цепь				
рабочий ток расчетное значение	63 А			
Подробнее				
характеристика изделия электрически изолированный	Да			
связи				
исполнение разъема питания	штырь			
Механическая конструкция				
ширина	15,5 mm			
длина	1 016 mm			
масса нетто	146,27 g			
<table border="1"> <tr> <td>General Product Approval</td> <td>Declaration of Conformity</td> <td>other</td> </tr> </table>		General Product Approval	Declaration of Conformity	other
General Product Approval	Declaration of Conformity	other		

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3733>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3733>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3733

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



