



DELTA, плоск., IP44, AP скользящий ниппель для кабельного ввода для соединения отдельных устройств с отверстием

| версия   |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| торговая марка изделия   | DELTA FLÄCHE            |                    |
| наименование изделия   | Соединительная деталь   |                    |
| исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо  | Нет                     |                    |
| Общие технические данные   |                         |                    |
| обработка поверхности  | прочее                  |                    |
| материал   | прочее                  |                    |
| класс защиты   |                         |                    |
| степень защиты IP  | IP44                    |                    |
| пригодность  |                         |                    |
| пригодность к интеграции   |                         |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• монтаж заподлицо</li> <li>• канал для установки электроприборов</li> <li>• подпольная соединительная коробка</li> <li>• скрытый монтаж</li> </ul> | Нет<br>Нет<br>Нет<br>Да |                    |
| появление  |                         |                    |
| внешний вид  | матовый                 |                    |
| цветовой код RAL   | RAL 7042                |                    |
| цвет   | серый                   |                    |
| Подробнее  |                         |                    |
| компонент изделия  |                         |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• поле для надписей</li> <li>• откидная крышка</li> </ul>   | Нет<br>Нет              |                    |
| характеристика изделия   |                         |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• безгалогенный</li> <li>• прозрачный</li> </ul>  | Да<br>Нет               |                    |
| Механическая конструкция   |                         |                    |
| вид креплений  | клеммное крепление      |                    |
| монтажное положение  | вертикально             |                    |
| материал лицевой рамки   | прочее                  |                    |
| <b>General Product Approval</b>  | <b>other</b>            | <b>Environment</b> |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG4205>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG4205>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG4205](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG4205)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



